



DRTM coté magasin



DRTM coté convoyeurs

Le coffre DRTM combine 3 fonctions importantes relatives à la gestion des flux d'espèces dans un point de ventes :

- Dépôt de recettes
- Transfert de fonds
- Dépôt de monnaie

### Fonction dépôt de recettes

Cette fonction est assurée par un tambour pivotant permettant au personnel l'introduction d'enveloppes de façon irréversible et en toute sécurité.

### Fonction transfert de fonds

Les enveloppes sont réceptionnées dans le coffre de transfert. La porte de ce coffre s'ouvre dans le local convoyeurs.

### Fonction dépôt de monnaie

Après le transfert des fonds, les convoyeurs déposent la monnaie par la trappe aménagée dans la partie basse du coffre de transfert.

La porte du coffre récepteur s'ouvre du côté magasin. L'accès au coffre de transfert depuis le coffre de dépôt de monnaie est impossible.

## Présentation générale

DRTM est certifié classe D II.E par le CNPP selon la norme européenne EN 1143-2, cette certification anti effraction correspond à un montant assurable de 35000€.

DRTM s'installe entre la salle d'argent du point de vente et le sas des convoyeurs de fonds ou l'extérieur. lorsqu'il donne directement sur l'extérieur, le coffre doit alors être équipé d'une contre porte en acier ou d'un volet roulant.

## Tambour d'introduction : accès coté magasin, fonction dépôt de recettes

- Trappe d'accès au tambour équipée d'une serrure à clé à double panneton
- Tambour pivotant permettant l'introduction d'enveloppes
- Dispositif anti pêche par aiguilles

## Coffre de dépôt : accès porte coté convoyeurs, fonction transfert de fonds

- Verrouillage porte par 3 pènes horizontaux et 2 pènes verticaux de diamètre 32 mm
- 1 serrure à clé à gorges à double panneton certifiée A2P
- 1 poignée mobile

## Trappe dépôt de monnaie

- Dimensions de la trappe L300 x P250 mm
- La trappe est bloquée en position fermée lorsque la porte convoyeurs est fermée

## Coffre monnaie : accès porte coté magasin, fonction dépôt de monnaie

- Verrouillage porte par 3 pènes horizontaux et 2 pènes verticaux de diamètre 32 mm
- 1 serrure à clé à gorges à double panneton certifiée A2P
- 1 poignée mobile

Lorsque la dimension de ce coffre le permet, il est possible de stocker la monnaie sur la tablette inférieure du coffre monnaie.

## Fixation

- Fixation par scellement au dos ou à la base par cheville mécanique ou chimique

## Finition

- Grain de cuir couleur RAL7035

## Options :

- Fente tirelire au lieu du tambour
- Système électronique de comptage d'enveloppes
- Détection DOCT
- Combinaison à 3 disques ou serrures électroniques en plus des serrures à clé
- Sac collecteur sécurisé
- Contre porte acier ou rideau coulissant aluminium



		DRTM 80/80	DRTM 140/80	DRTM 140/100	DRTM 140/150
Dimensions extérieures totales	Hauteur (mm)	1420	1530	1630	1880
	Largeur (mm)	560	640	640	640
	Profondeur (mm)	540	580	580	580
Haut dimensions intérieures	Hauteur (mm)	520	700	700	700
	Largeur (mm)	440	520	520	520
	Profondeur (mm)	340	380	380	380
	Volume	78 litres	140 litres	140 litres	140 litres
Bas dimensions intérieures	Hauteur (mm)	500	400	500	744
	Largeur (mm)	440	520	520	520
	Profondeur (mm)	340	380	380	380
	Volume	75 litres	79 litres	99 litres	147 litres
	Nbre de tablette	0	0	1	1
Option sac collecteur sécurisé possible		non	oui	oui	oui
Classe A2P					Classe D II E
Masse approximative		600 kg	830 kg	880 kg	1000 kg
Cotes maxi enveloppes		H60xL290xP220 mm			

Proéminence de la poignée : 70 mm de chaque coté